

FICHA TÉCNICA



Ref. 1688-ZRE PRO

Sapato modelo "TARRACO" S3 Metal Free". Sapato em pele preta, com sola de Poliuretano densidade dupla."

Aplicações:
Calçado de Segurança para uso geral, especialmente em trabalhos onde exista um alto indice de humidade (S3), trabalhos onde se requer calçado sem partes metálicas não condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente anti-deslizamento (SRC) ou quando se requer calçado sem partes metálicas não condutoras (Metal Free), com um alto coeficiente anti-deslizamento (SRC) ou quando se requer calçado sem partes metálicas em partes de calcada em parte de calcad necessite de um calçado mais leve e mais flexível (com proteções e palmilha anti-perfuração não metálica). Características e vantagens:

Pele negra S3 "Metal Free". Calçado sem componentes metálicos. Palmilha anti-perfuração etopo de segurança não metálicos. Sola Bio-densidade Poliuretano máximo coeficiente anti-deslizamento SRC.

Categoría: S3 SRC WRU E A

Talla 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47





Resistente a 200 J



Palmilha antiperfuração



Antiestático



Resistente à água







Absorção de choques



Sola anti-deslizante



